

OŚWIADCZENIE

Nr 24/F/2023

My,

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że produkt: **drabiny strychowe (schody strychowe) typu LMF120** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975+A1:2010** „*Drabiny strychowe – wymagania, oznaczenie i badania*“ oraz wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) *.

Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

- klasyfikacja odporności ogniowej (wg EN 13501-2):

E 120 / EI₁ 60 / EI₂ 120 / EW 120**

**ogień od dołu (drabinka od strony nienarażonej na działanie ognia)

Numer raportu z badań:

1. Raport z ekspertyzy w zakresie odporności ogniowej wraz z klasyfikacją dla schodów LMF120 nr FIRES-JR-015-21-NURE Wydanie 2 – Laboratorium Badań Ogniowych FIRES s.r.o. Batizovce, Słowacja, data wydania: 26.02.2023 r.
2. Raport z badań nr LOW03-6050/12/R01OWN - Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej - Instytut Techniki Budowlanej, Polska, data wydania: 24.08.2012 r.
3. SK Certyfikat stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu nr SK01-ZSV-0403 – wydany przez FIRES, s.r.o. Batizovce, Słowacja 07.07.2023 i SK Deklaracja właściwości użytkowych nr 03/23 z dnia 01.09.2023 r.
4. SK Ocena Techniczna nr SKTP/22/0005/2401- wydana przez słowacki instytut FIRES Batizovce, Słowacja – 27.02.2023 r.
5. Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych nr C01/23/0011/2401/SC – wydana przez FIRES, s.r.o. Batizovce, Słowacja – 07.07.2023 r.

Informujemy, że schody strychowe są wyrobem nieobjętym normą zharmonizowaną, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna. Nie dotyczy ich zatem obowiązek znakowania znakiem CE i wystawiania deklaracji właściwości użytkowych.

Schody strychowe LMF120 zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Słowacji.

Zgodnie z tzw. „zasadą wzajemnego uznawania” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515) z dnia 19 marca 2019 r.) i z polskimi przepisami: Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm, Art. 5.3): „*Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.*“

Nowy Sącz, 05.09.2023 r.

 **FAKRO** Sp. z o.o. -1-
33-300 Nowy Sącz ul. Węgierska 144a
tel. 018 444-0-444 fax 018 444-0-333
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
BDO 000034766


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości

* niniejsza ustawa wdraża postanowienia dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz. U WE Nr L 11/4)

W5

(OW 05.05.2021)