

Rolety NRS do okien pionowych

- Składam formularz w celu zapytania ofertowego i wyceny produktów
- Składam formularz w celu zamówienia produktów

Dane składającego zapytanie ofertowe:

Imię i Nazwisko/Firma

Adres:

Telefon: adres e-mail:

Dane do faktury (w przypadku zamówienia produktu)

Imię i Nazwisko/Firma

Adres:

NIP:

Dane do wysyłki towaru (jeżeli jest inny niż wyżej)

Imię i Nazwisko/Firma

Adres:

Telefon: adres e-mail:

Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FAKRO sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sącz (33-300), ul. Węgierska 144 a,
- 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia zamówienia lub złożenia zapytania ofertowego. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców) w celu wykonania powyższych usług. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji tych usług.
- 3) posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia,
- 4) podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem że jest niezbędne do wykonania usług.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAKRO SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sącz (33-300), ul. Węgierska 144 a, oraz spółki z Grupy FAKRO w celach marketingowych.

TAK **NIE**

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od FAKRO SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sącz (33-300), ul. Węgierska 144 a, oraz spółki z Grupy FAKRO informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

TAK **NIE**

Uwaga:

Posiadając uzupełniony formularz należy skontaktować się z naszym Doradcą Technicznym lub Dystrybutorem

Wymiary rolet

Wymiar	Okno 1	Okno 2	Okno 3	Okno 4	Okno 5	Okno 6	Okno 7
A* [mm]							
B* [mm]							

Parametry dodatku

Typ rolety:



ABSOLUTE STANDARD



ABSOLUTE SEMI-OPEN CASSETTE



ABSOLUTE ROUND CASSETTE



ULTIMATE*



ULTIMATE DUO*

* możliwy montaż tylko na ścianie

Standard	
Semi-open	
Round cassette	
Ultimate	
Ultimate Duo	

Miejsce montażu:

Ściana	
Sufit	
Wnęka okienna	

Strona sterowania:

Prawa	
Lewa	

Kolor materiału	
-----------------	--

Cechy rolety NRS Standard: wybór ze str. 3,4

Uchwyt rolety (1-8)	
Belka dolna (1-10)	
Obciążnik: (1-16)	

Cechy rolety NRS Ultimate: wybór ze str.4

Kolor osprzętu: (A lub B)	
---------------------------	--

Uchwyt rolety



1

biały



2

transparentny



3

beżowy



4

szary



5

czarny



6

brązowy



7

stary mosiądz



8

satynowy nikiel

Belka dolna

BELKA DOLNA OBCIĄŻAJĄCA:

— obwinięta materiałem.

BELKA DOLNA OBCIĄŻAJĄCA:

— belka aluminiowa biała okrągła,
— belka aluminiowa srebrna okrągła.



1



2



3

BELKA DOLNA OBCIĄŻAJĄCA:


— drewniana w kolorach:
biały, perłowy, szary rustykalny, biały wapienny, bukowy, czarny eboni, bursztynowy dąb.




4




5




6




7



8




9



10


Obciążnik




Aksesoria rolety NRS Ultimate

Kolorystyka osprzętu

A. SREBRNY



B. SREBRNY SATYNA



Ograniczenia rozmiarowe

 ABSOLUTE/
ULTIMATE/
ULTIMATE DUO

 ULTIMATE DUO

 ABSOLUTE/
ULTIMATE

 ABSOLUTE

Szerokość [mm]

Wysokość [mm]

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
1000	Light Green																			Teal										
1100	Light Green																			Dark Blue										
1200	Light Green																			Dark Blue										
1300	Light Green																			Dark Blue										
1400	Light Green																			Dark Blue										
1500	Light Green																			Dark Blue										
1600	Light Green											Medium Green								White										
1700	Light Green											Medium Green								White										
1800	Light Green											Medium Green								White										
1900	Light Green											Medium Green								White										
2000	Light Green											Medium Green								White										
2100	Light Green											Medium Green								White										
2200	Light Green											Medium Green								White										
2300	Light Green											Medium Green								White										
2400	Light Green											Medium Green								White										
2500	Light Green											Medium Green								White										