












SRF














Ø 550mm



Ø 350mm








Ø	A	S
[mm]	[cm]	[cm]
350	42-47	83
550	62-67	103

1











2a





$$X_1 = X_2 = Y_3 = Y_4$$

2b







3a






3b





3c





4a





4b





4c







5a






5b




5c






6



7




8




Ø [mm]	L [mm]
350	410
550	610



max 60mm




>60mm












max 60mm





9a




9b




9c






9d




10a





10b










9a*




9b*








10a*





10b*





10c*




10d*




10e*






10f*



11a





11b





12a






Ø350mm





12b

Ø550mm









25
FAKRO PP Sp. z o.o.
Ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Polska

ITB-KOT-2019/1134 wydanie 2
Instytut Techniki Budowlanej

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH NR KDWU01/1134/25

Dostępne na <https://www.fakro.pl/architekci/certyfikaty-i-deklaracje/>

PL	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
GB	Essential characteristics of the construction product for the intended use	Declared performance characteristics
DE	Wesentliche Merkmale des Bauprodukts für den vorgesehenen Verwendungszweck	Leistung
FR	Paramètres caractéristiques pour le produit de bâtiment selon sa destination	Performances déclarées
ES	Características esenciales del producto de construcción para el uso previsto.	Características de rendimiento declaradas
HU	Az építési termék rendeltetésének megfelelő alapvető tulajdonságok	Nyilatkozat szerinti teljesítmény
CZ	Základní charakteristiky stavebního výrobku pro zamýšlené použití	Deklarované užitné vlastnosti
SK	Základná charakteristika stavebného výrobku pre určené použitie	Deklarované užitkové vlastnosti
	Odporność na uderzenie ciałem mlekim-ciężkim, upadek worka o masie 50 kg - świetliki SFD-L, SFD-L/L, SFD-S, SFD-S/L, SFD-Z, SFD-Z/L, SFD-H, SFD-H/L, SRD-L, SRD-L/L, SRD-S, SRD-S/L, SRD-Z, SRD-Z/L, SRD-H, SRD-H/L, SFL, SFL-L, SFS, SFS-L, SFZ, SFZ-L, SFH, SFH-L, SRL, SRL-L, SRS, SRS-L, SRZ, SRZ-L, SRH, SRH-L (wysokość spadku 1,6m) - świetliki SFF, SRF i SXF (wysokość spadku 2,4m) Impact resistance – soft body Stoßbeanspruchung weiche Körper Resistance aux chocs avec objet mou Resistencia al impacto: cuerpo blando Útésállóság puha testtel szemben Rázové zatížení – měkké těleso Odolnosť proti úderu mäkkým telesom	Klasa SB 800 dla SRD, SFD, SR, SF, _ Klasa SB 1200 dla SRF, SFF, SXF Class SB 800 for SRD, SFD, SR, SF, _ Class SB 1200 for SRF, SFF, SXF Klasse SB 800 für SRD, SFD, SR, SF, _ Klasse SB 1200 für SRF, SFF, SXF Classe SB 800 pour SRD, SFD, SR, SF, _ Classe SB 1200 pour SRF, SFF, SXF Clase SB 800 para SRD, SFD, SR, SF, _ Clase SB 1200 para SRF, SFF, SXF SB 800 osztály - SRD, SFD, SR, SF, _ SB 1200 osztály - SRF, SFF, SXF Třída SB 800 pro SRD, SFD, SR, SF, _ Třída SB 1200 pro SRF, SFF, SXF Trieda SB 800 pre SRD, SFD, SR, SF, _ Trieda SB 1200 pre SRF, SFF, SXF
	Odporność na obciążenie dociskające Resistance to downward loads Widerstand gegen abwärts gerichtete Lasten Resistance a la charge de pressage Resistencia a cargas descendentes Lefelé irányuló teherrel szembeni ellenállás Odolnost proti zatížení působícímu dolů Odolnosť proti namáhaniu tlakom	Klasa DL 2500 dla SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF Class DL 2500 for SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF Klasse DL 2500 für SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF Classe DL 2500 pour SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF Clase DL 2500 para SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF DL 2500 osztály - SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF Třída DL 2500 pro SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF Trieda DL 2500 pre SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF
	Odporność na obciążenie odrywające Resistance to upward loads Widerstand gegen aufwärts gerichtete Lasten Resistance a la charge dechirante Resistencia a cargas descendentes Felfelé irányuló teherrel szembeni ellenállás Odolnost proti zatížení působícímu nahoru Odolnosť proti namáhaniu ťahom	Klasa UL 3000 dla SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF Class UL 3000 for SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF Klasse UL 3000 für SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF Classe UL 3000 pour SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF Clase UL 3000 para SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF UL 3000 osztály - SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF Třída UL 3000 pro SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF SK: Trieda UL 3000 pre SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF
	Przepuszczalność powietrza Air permeability Luftdurchlässigkeit Permeabilité a l'air Permeabilidad al aire Légáteresztés Průvzdušnost Priepustnosť vzduchu	Klasa 4 Class 4 Klasse 4 Classe 4 Clase 4 4. osztály Třída 4 Trieda 4
	Izolacyjność cieplna Thermal insulation Wärmedurchlasswiderstand Isolation thermique Aislamiento térmico Hőátbocsátás Součinitel prostupu tepla Tepelná priepustnosť	≤ 2.1 W/(m²K) dla 250 SRD, SR, _ ≤ 2.0 W/(m²K) dla 350 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 1.9 W/(m²K) dla 550 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 2.1 W/(m²K) for 250 SRD, SR, _ ≤ 2.0 W/(m²K) for 350 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 1.9 W/(m²K) for 550 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 2.1 W/(m²K) für 250 SRD, SR, _ ≤ 2.0 W/(m²K) für 350 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 1.9 W/(m²K) für 550 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 2.1 W/(m²K) pour 250 SRD, SR, _ ≤ 2.0 W/(m²K) pour 350 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 1.9 W/(m²K) pour 550 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 2.1 W / (m²K) para 250 SRD, SR, _ ≤ 2.0 W / (m²K) para 350 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 1.9 W / (m²K) para 550 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 2.1 W/(m²K) - 250 SRD, SR, _ ≤ 2.0 W/(m²K) - 350 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 1.9 W/(m²K) - 550 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 2.1 W/(m²K) pro 250 SRD, SR, _ ≤ 2.0 W/(m²K) pro 350 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 1.9 W/(m²K) pro 550 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 2.1 W/(m²K) pre 250 SRD, SR, _ ≤ 2.0 W/(m²K) pre 350 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF ≤ 1.9 W/(m²K) pre 550 SRD, SFD, SR, SF, _, SRF, SFF, SXF

BG	Производител и Продавач не носят отговорност за неспазване на съответните закони, строителни норми и изисквания за безопасност от потребителя на продукта, архитекта, монтажника или собственика на сградата.	LT	Gaminiojas ir pardavėjas neprisima jokios atsakomybės už tai, kad gamintojo naudotojas, architektas, montuotojas ar pastato savininkas nesilaiko galiojančiu įstatymu, taisykliu ir saugos reikalavimu.
CZ	Výrobce ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za nedodržení příslušných platných zákonů, stavebních předpisů a bezpečnostních požadavků uživatelem výrobku, architektem, montážníkem nebo vlastníkem budovy.	LV	Ražotājs un mazumtīņotājs neuzņemas atbildību par likumu, noteikumu un drošības prasību neieviešanu no produkta lietotāja, arhitekta, uzstādītāja vai ēkas īpašnieka puses.
DE	Hersteller und Verkäufer übernehmen keine Haftung für Nichtbeachtung entsprechender Rechts- und Bauvorschriften sowie Sicherheitsanforderungen seitens Produktbenutzers, Architekten, Monteure oder Gebäudebesitzers.	NL	De fabrikant en verkoper zijn niet aansprakelijk voor gevolgen bij het niet opvolgen van toepasselijke wetten, bouwbesluiten en veiligheidsvoorschriften door de gebruiker van het product, de architect, de installateur of de eigenaar van het gebouw.
EE	Tootja ja jaemüüja ei vastuta toote kasutaja, arhitekti, paigaldaja või hoone omaniku poolt kehtivate seaduste, määruste ja ohutusnõuete mittejärgmise eest.	PL	Producent i Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie stosownych przepisów prawa, przepisów budowlanych i wymagań bezpieczeństwa przez użytkownika produktu, architekta, montażystę lub właściciela budynku.
ES	El fabricante y el vendedor no tienen ninguna responsabilidad por el incumplimiento de la ley vigente, normas de construcción y exigencias de seguridad por parte del usuario del producto, arquitecto, instalador o el propietario del edificio.	PT	O fabricante e o vendedor não tem nenhuma responsabilidade pelo o não cumprimento da lei, códigos de construção e as exigências de segurança por parte do usuário do produto, arquiteto, instalador ou proprietário do edifício.
FR	Le fabricant et le revendeur ne prend aucune responsabilité de ne pas respecter les lois applicables, les règlements sur les bâtiments et les exigences de sécurité par l'utilisateur du produit, l'architecte, l'installateur ou le propriétaire du bâtiment.	RO	Nici producătorul, nici distribuitorul nu își vor asuma niciun fel de răspundere pentru nerespectarea legilor în vigoare, a legilor din domeniul construcțiilor sau a măsurilor de siguranță impuse utilizatorilor produsului, arhitecților, montajorilor sau proprietarilor clădirii.
GB	Manufacturer and Seller shall bear no liability for failure to comply with the applicable laws, building codes and safety requirements by the user of the product, architect, fitter or owner of the building.	RU	В случае несоблюдения архитектором, монтажником или владельцем здания строительных правил и норм безопасности ответственность с производителя и продавца снимается.
HU	A Gyártó és a Forgalmazó nem vállal semmiféle felelősséget a vonatkozó törvényi, építési és biztonsági előírások termékfelhasználói, építész, beépítőmester vagy épülettulajdonos általi be nem tartásáért.	SI	Proizvajalec in prodajalec ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje ustreznih pravil in gradbenih predpisov ter varnostnih zahtev s strani uporabnika izdelka, projektanta, montažerja ali lastnika objekta.
IT	Il Produttore e il Rivenditore non potranno essere ritenuti responsabili per il mancato rispetto, da parte dell'utente del prodotto, del progettista, dell'installatore o del proprietario dell'edificio, delle leggi vigenti, nonché dei regolamenti edilizi e di quelli relativi alla sicurezza.	SK	Výrobca a predávca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedodržanie príslušných ustanovení zákona, stavebných predpisov a bezpečnostných požiadaviek užívateľom výrobku, architektom, montérom alebo majiteľom objektu.